



B 200 R + R90

Аккумуляторная полomoйно-всасывающая машина с сидением оператора B 200 R обладает высокой производительностью, большой автономностью, прекрасными ходовыми качествами, большой функциональностью, оснащена роликовым щеточным узлом R90 (рабочая ширина 90 см) и объемом бака в 200 литров.



1 Конфигурируемая машина

- Варианты оснащения легко выбираются
- Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке

2 Система ключей KIK (Kärcher Intelligent Key)

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание

3 Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

4 На выбор четыре типа батарей

- Доступны оба типа батарей как необслуживаемые так и малообслуживаемые емкостью 180 Ач или 240 Ач / 36 В

B 200 R + R90

Технические характеристики

Номер для заказа		1.246-200.2
Рабочая ширина щеток	мм	900
Ширина всасывающей балки	мм	1060
Объем баков для чистой / грязной воды	л	200 / 200
Теоретическая производительность по площади	м ² /ч	5400
Частота вращения щетки	об/мин	600–1300
Давление прижима щетки	г/см ²	–505 /
Напряжение батареи	В	36
Потребляемая мощность	Вт	2800
Контейнер для сбора мусора	л	9
Масса (с принадлежностями)	кг	475
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	1860 × 910 × 1410

Комплектация


Вращающаяся щетка	■
Тяговый двигатель	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Батарея	■
Dose	■
Интегрированное подметальное устройство	■
Подметальное устройство	■
Электромагнитные клапаны	■
Система с 2 баками	■

■ Входит в комплект поставки.

B 200 R + R90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Цилиндрические щетки для машин BR									
Цилиндрическая щетка	1	6.907-377.0	средний	800 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 800 мм, для любых напольных покрытий, в том числе и для чувствительных. Щетина: полипропилен, 0,4 мм толщина, 20 мм длина.	■
	2	6.906-989.0	мягкий	800 мм	белый	1 шт.		Мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R 90.	□
	3	6.906-990.0	высокий/низкий	800 мм	оранжевый	1 шт.		Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Подходит к R 90.	□
	4	6.906-991.0	жесткий	800 мм	зеленый	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и или уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к R 90.	□
	5	6.906-992.0	очень жесткий	800 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 90.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + R90 1.246-200.2

KÄRCHER


		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
		1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	5.388-133.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		4	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
		7	4.035-064.0	белый	5 шт.		Комплект белых ключей для системы KIK	<input type="checkbox"/>
		8	2.034-000.0					<input type="checkbox"/>
Колеса/Покрышки								
		9	6.438-010.0					<input checked="" type="checkbox"/>
		10	6.435-810.0	фиолетовый	1 шт.		Специальный маслостойкий материал шины в сочетании с V-образным профилем протектора обеспечивает высокое тяговое усилие и отличное сцепление со скользкими напольными покрытиями.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
		11	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
		12	4.035-514.0		1 шт.		Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.	<input type="checkbox"/>
		13	4.070-075.0		1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
		14	6.980-077.0		1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		15	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		16	6.980-080.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		17	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
		18	4.035-515.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
		19	2.641-811.0		1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

B 200 R + R90 1.246-200.2



1

		Номер для заказа					Цена	Описание
Щеточный узел								
Щеточная головка R 90 S	1	2.763-007.0						Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 900 мм. Щетки заменяются без применения инструментов. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

B 200 R + R90

1.246-200.2

KÄRCHER




		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
Вал для крепления падов									
Вал для цилиндрического пада	1	4.762-435.0		800 мм				Вал для падов	<input type="checkbox"/>
Пады									
Роликовый пад	2	6.369-454.0	мягкий		105 мм	желтый		Роликовые пады (20 шт.), мягкие, желтые. Для полировки и химической чистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	средний		105 мм	красный		Роликовые пады (20 шт.), средней жесткости, красные. Для очистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. Требуемое количество падов: прим. 7 – 7,5 на 10 см длины вала.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	жесткий		105 мм	зеленый		Роликовые пады (20 шт.), жесткие, зеленые. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов.	<input type="checkbox"/>
Микроволоконная насадка									
Цилиндрическая щетка из микро-волокон	5	4.114-008.0	микроволокно	800 мм	105 мм	светло-зеленый		Щетка, сочетающая превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Используется в сочетании с валом для крепления падов 4.762-435.0. Подходит к R 90.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + R90 1.246-200.2

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка	1	4.777-078.0	1200 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-403.0	1060 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-413.0	1060 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	4	6.273-016.0	1334 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	5	6.273-209.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	6	6.273-206.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-293.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительная полоса	8	6.273-215.0	1080 мм	синий	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + R90 1.246-200.2



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
МК рабочее освещение	1	2.034-001.0						<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	2	4.035-516.0			1 шт.		Проблесковый маячок	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-985.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	4	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + R90

1.246-200.2

KÄRCHER



1-2, 4



3



5



6

		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	4.035-988.0	1 шт.	36 В	180 А/ч	малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 teilig	36 В	180 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 teilig	36 В	240 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 шт.	36 В	240 А/ч	малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Резервуар с настенным кронштейном	5	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	6	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		накопитель для доливки батарей с жидким электролитом	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + R90 1.246-200.2



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее								
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.				Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

B 200 R + R90 1.246-200.2



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Стандартная боковая щетка	1	6.951-073.0			390 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.