

NT 22/1 AP BP L PACK

Предлагаемый нами аппарат NT 22/1 Ap Bp L – первый аккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки профессионального назначения. Мощный аккумулятор Battery Power+ гарантирует высочайшую силу всасывания и продолжительную работу от одного заряда. В комплект поставки включено зарядное устройство и аккумулятор.



Made in Europe



ПОСТАВЛЯЕТСЯ С АККУМУЛЯТОРОМ



REAL TIME TECHNOLOGY



№ для заказа

1.528-120.0

- Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
- Эффективная полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом

Технические характеристики

| | | |
|---|------------|---------------------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278441559 |
| Аккумуляторная платформа | | Аккумуляторная платформа 36 В |
| Объем мусоросборника | л | 22 |
| Материал мусоросборника | | Пластмасса |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 70 |
| Расход воздуха | л/с | 57 |
| Разрежение | мбар / кПа | 152 / 15,2 |
| Потребляемая мощность | Вт | макс. 575 |
| Номинальный диаметр принадлежностей | | НД 35 |
| Тип аккумулятора | | Съемный литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение | В | 36 |
| Объем | Ач | 7,5 |
| Необходимое число аккумуляторов | шт. | 1 |
| Производительность от 1 заряда | м² | прим. 150 (7,5 Ач) |
| Время работы от 1 заряда | мин | макс. 31 (7,5 Ач) / макс. 24 (6,0 Ач) |
| Время заряда быстrozарядным устройством (до 80 / 100 %) | мин | 58 / 81 |
| Зарядный ток | А | 6 |
| Параметры электросети для зарядного устройства | В / Гц | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 8,6 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 13,1 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 401 × 372 × 499 |

Комплектация

| | | |
|--|--------------|--|
| Вариант | | Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки |
| Аккумулятор | | Аккумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (1 шт.) |
| Зарядное устройство | | Быстrozарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.) |
| Всасывающий шланг | м | 1,9 / с коленом |
| Удлинительная трубка | шт. × м / мм | 2 × 0,5 / 35 / Пластмасса |
| Фильтр-мешок | | из нетканого материала |
| Насадка для пола для влажной и сухой уборки | мм | 300 |
| Щелевая насадка | ■ | |
| Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема | ■ | |
| Плоский складчатый фильтр | | Бумажный |
| Система очистки фильтра | | Полуавтоматическая система очистки фильтра Ap |
| Степень защиты | | III |

■ Входит в комплект поставки



Мощный 36-вольтный аккумулятор Kärcher Battery Power+ емкостью 7,5 Ач

- Гарантирует продолжительную работу от одного заряда (31 мин при максимальной силе всасывания).



Эффективная защитная крышка аккумуляторного отсека

- Защищает аккумулятор от загрязнения и влаги. Снабжена смотровым окошком.




Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 22/1 AP VP L PACK

1.528-120.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|---|---|
| АККУМУЛЯТОРЫ | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 1 | 2.445-043.0 | Высокая емкость 36-вольтного литий-ионного аккумулятора Battery Power+ (7,5 Ач) гарантирует долгую непрерывную работу оснащаемых им аппаратов. Этот очень мощный аккумулятор оснащен ЖК-дисплеем (технология Real Time) и системой защиты от превышения максимально допустимой силы тока. | ■ |
| Battery Power+ 36/60 | 2 | 2.042-022.0 | Исключительно мощный 36-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения. | □ |
| ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | | | | |
| Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В | 3 | 2.445-045.0 | Позволяет заряжать любые 36-вольтные литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Power и Battery Power+ максимальным зарядным током 6 А: быстрозарядное устройство со светодиодным индикатором режимов, легко устанавливаемое на стене. | ■ |
| Универсальное зарядное устройство Battery Power+ 18-36 | 4 | 2.445-054.0 | Универсальное зарядное устройство Battery Power+ со светодиодным индикатором режимов для заряда любых литий-ионных аккумуляторов Kärcher Battery Power и Battery Power+ с напряжением 18 и 36 В. Подходит для закрепления на стене. | □ |
| СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ | | | | |
| Стартер Комплект Battery Power+ 36/75 | 5 | 2.445-070.0 | Стартовый комплект Battery Power+ 36/75 с 2 аккумуляторами 36 В / 7,5 Ач и 36-вольтным быстрозарядным устройством для аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформах Battery Power и Battery Power+. | □ |
| Стартер Комплект Battery Power+ 36/60 | 6 | 2.445-071.0 | Стартовый комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для любых аппаратов Kärcher на 36-вольтной аккумуляторной платформе Battery Power+. Включает 2 аккумулятора 36 В / 6,0 Ач и подходящее быстрозарядное устройство 36 В / 6,0 А. | □ |
| ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, ВИА С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M) | | | | |
| Бумажные плоские складчатые фильтры | | | | |
| Плоский складчатый фильтр, бумажный | 7 | 6.904-156.0 | Для пылесосов влажной и сухой уборки NT 14/1 и NT 22/1 Ap Vp: плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна, предназначенный для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M. Снабжен зеленой этикеткой. | ■ |
| Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка | | | | |
| Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка | 8 | 6.906-123.0 | Плоский складчатый фильтр (ВИА-С, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Может использоваться в качестве основного фильтра в пылесосах NT 14/1 и NT 351 Eco/Prof. | □ |
| Плоский складчатый фильтр Wet & Dry | 9 | 6.907-649.0 | Оptionальный плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала для пылесосов влажной и сухой уборки NT 14/1 и NT 22/1 Ap Vp. Для сбора жидкостей и пыли классов L и M. С синей этикеткой. | □ |
| КОЛЕНО | | | | |
| Пластмассовое колено | | | | |
| Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 2.0 и конусом | 10 | 2.889-199.0 | Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. | ■ |
| НАСАДКИ | | | | |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, с парковочным крюком, DN 35, 300 мм | 11 | 2.899-811.0 | Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола с боковыми роликами и крюком для «парковки». Номинальный диаметр DN 35. Щеточные и резиновые полоски заменяются без применения инструментов благодаря фиксации защелкиванием. Рабочая ширина 300 мм. | ■ |
| Щелевая насадка | | | | |
| Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 225 мм | 12 | 2.889-159.0 | Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм. | ■ |
| Насадка для автомобиля | | | | |
| Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 mm | 13 | 2.889-356.0 | Эргономичная пластмассовая насадка для автомобиля номинальным диаметром DN 35 и рабочей шириной 100 мм предназначена для уборки в салоне и багажнике. Подходит к любым пылесосам влажной и сухой уборки со шлангом, оснащенным коленом DN 35. | □ |
| Насадка для автомобиля, DN 35, 90 mm | 14 | 6.906-108.0 | Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 22/1 AP BP L PACK 1.528-120.0



| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|--|-------------------------------------|
| УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА | | | | |
| Удлинительные трубки из пластика | | | | |
| Комплект удлинительных трубок | 15 | 2.889-218.0 | Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Металлические удлинительные трубки | | | | |
| Удлинительная трубка, хромированная | 16 | 6.902-074.0 | Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м. | <input type="checkbox"/> |
| АККУМУЛЯТОРЫ | | | | |
| Аккумулятор Battery Power 36 / 5,0 | 17 | 2.445-031.0 | Сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В. | <input type="checkbox"/> |
| ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | | | | |
| Устройство быстрой зарядки | 18 | 2.445-033.0 | Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48 минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В. | <input type="checkbox"/> |
| СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | | | | |
| Стартер Комплект Battery Power 36/50 | 19 | 2.445-065.0 | Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В. | <input type="checkbox"/> |
| ФИЛЬТР-МЕШКИ | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400 | 20 | 6.907-469.0 | Из нетканого материала, прочные на разрыв, класс M. | <input type="checkbox"/> |
| ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ | | | | |
| Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска) | | | | |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 21 | 2.889-134.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | | |
| Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная | | | | |
| Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35 | 22 | 5.407-005.0 | Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. | <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ | | | | |
| Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35 | 23 | 2.889-312.0 | Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.