

ЩЕТКА, МЯГКАЯ

Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекло, солнечных батарей и т. п.).



№ для заказа

6.960-135.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278824369
Температура воды на входе	°C	макс. 40
Соединительная резьба		M 18
Масса (с упаковкой)	кг	1,161



Понятная цветовая кодировка

- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щетки.

Широкий спектр применения

- Встроенное сопло высокого давления для использования щетки с аппаратом высокого давления.
- С 2 соплами и 1 соединительным элементом для использования с водопроводной водой.
- С 4 сопловыми разъемами для оптимального распределения воды.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- HD 5/11 P *EU
- HD 5/11 P Plus *EU
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M Portable
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18 -4CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 5/12 C
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C Classic *EU-I
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 2000 SUPER
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M (36 кВт)
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/14-4 St
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HD 9/23 De Adv
- HD 9/23 G Adv
- HD 9/21 G Adv
- HD 8/20 G Adv
- HD 7/15 G Adv
- HD 7
- HDS
- HDS
- HDS
- HDS
- HDS
- Tene
- Tene
- Tene
- Tene
- Tene
- Tene

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЩЕТКА, МЯГКАЯ 6.960-135.0



		№ для заказа	Описание	
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
Wasserenthärtung				
WS 50	1	6.368-463.0	Мобильный водоумягчитель WS 50 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях. Его действие основано на поглощении растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	<input type="checkbox"/>
WS 100	2	6.368-464.0	Мобильный водоумягчитель WS 100 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях за счет поглощения растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	<input type="checkbox"/>
Регенератор WS	3	6.368-465.0	Регенератор обеспечивает полуавтоматическую обратную промывку и регенерацию картриджей, используемых в водоумягчителях WS 50 и WS 100.	<input type="checkbox"/>
Schläuche				
Шланг подачи воды, 25 м	4	6.392-578.0	Шланг подачи воды (25 м) для водоснабжения закрепляемых на телескопических штангах щеток для очистки окон, фасадов и солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Шланг подачи воды, 50 м	5	6.392-579.0	Прозрачный шланг 50-метровой длины для подачи воды к смонтированным на телескопических штангах щеткам, используемым для очистки окон, фасадов и солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты и адаптеры				
Угловой шарнир	6	4.802-048.0	Регулируемый в пределах 180° угловой шарнир для соединения телескопических штанг и щеток при мойке окон, фасадов или солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.